



Flaming Fenix Technical Rider 2023



Line-Up

1. Gesang & Trompete (Markus Unholzer)
2. Gesang (Sarah Sachsenhauser)
3. Elektrische Gitarre + Akustische Gitarre (Constantin Pfisterer)
 - E-AMP: Hughes&Kettner GrandMeister Deluxe 40 + 2x12 er Gitarrenbox
 - A-AMP: Marshall AS50D
4. Bass (Pascal Fottner)
 - B-AMP: Aguilar Tone Hammer 500 W + 4x10 Bassbox 800 W
5. Schlagzeug (Stefan K pfer)

PA-System

Das Beschallungssystem sollte ein, der Veranstaltungsfl che angemessenes, getrenntes System aus HI/Mid und Sub sein. Bei Eintreffen der Produktionscrew sollte es eingemessen und getestet sein.

Monitoring

Auf der B hne ben tigen wir 4 Wedges + 1 Drumfill (Anordnung im Stageplan)

Mischpult

Das Mischpult sollte  ber mindestens 15 freie Kan le, vollparametrische EQs und gerne auch Kompressoren verf gen.

B hne/Personal

Flaming Fenix reisen normalerweise ohne eigene Techniker an.


Beim Eintreffen muss die B hne gereinigt und bezugsfertig sein.

F r ausreichend Parkpl tze in der N he der B hne/Location sollte gesorgt sein.

Wir reisen ohne Lichttechniker und freuen uns auf einen kompetenten, kreativen Lichttechniker, der die Show stimmungsvoll beleuchtet.

Au erdem freuen wir uns  ber einen kompetenten, netten und ausgeschlafenen Tontechniker, der mit der vorhandenen Anlage vertraut ist und vom Get-In bis zum Ende f r technische Fragen unser Ansprechpartner ist.

Stageplan



	Name	Größe
HH	Hi-Hat	14 Zoll
SN	Snare	14 Zoll
C1	Crash 1	14 Zoll
C2	Crash 2	16 Zoll
S	Splash	10 Zoll
R	Ride	20 Zoll
BD	Base Drum	22 Zoll
T1	Tom 1 (hängend)	13 Zoll
T2	Tom 2 (hängend)	12 Zoll
T3	Tom 3 (Floor)	16 Zoll

Für Effektpedale bei der Gitarre werden ebenfalls Steckdosen/Verlängerungen benötigt.

Wir bringen unser eigenes Schlagzeug, eigene Amps, Instrumente sowie Effektpedale mit, der Rest muss von der Location bzw. dem Veranstalter gestellt werden.

Je nach Line-Up und Setlist (z.B. Akustik-Set) der Band verringert sich die Kanalbelegung eventuell.

Rückfragen bezüglich des Technical Riders bitte an:
Constantin Pfisterer (+49 151 18110460)

Mögliche Mischpultbelegung nächste Seite —>

Kanal	Name	Mikrofon (Vorschläge)	Insert/FX
1	Kick	Shure Beta 91A	EQ, Comp, Verb
2	Snare	Shure SM57	EQ, Comp, Verb
3	Tom 1 (hängend)	Shure SM57	EQ, Comp, Verb
4	Tom 2 (hängend)	Shure SM57	EQ, Comp, Verb
5	Tom 3 (Floor)	Shure SM57	EQ, Comp, Verb
6	Hi-Hat	AKG C451	EQ
7	Crash 1	AKG C414	EQ
8	Crash 2	AKG C414	EQ
9	Ride	AKG C414	EQ
10	Splash	AKG C414	EQ
11	Bass Amp	XLR DI Out	EQ, Comp
12	A-Gitarren Amp	Shure SM57	EQ, Comp
13	E-Gitarren Amp	Mikrofon oder Red Box AE	EQ
14	Trompete	Sennheiser E906	EQ, Verb
15	Vocals 1	Shure SM58	EQ, Comp, Verb
16	Vocals 2	Shure SM58	EQ, Comp, Verb

